

福州市鼓楼区地方税务局净水器 采购项目网上竞价公告

福建国诚招标有限公司受福州市鼓楼区地方税务局的委托将对下列采购项目进行网上竞价。

1、项目名称：福州市鼓楼区地方税务局净水器采购项目

2、项目编号：FJGC-J2016-FS183

3、竞价采购货物一览表：

包号	细项	商品类别	技术指标	数量	单价(元)	竞价起标价(元)
1	1	净水器	参考附件。	1 年	50000	50000
起标价合计(大写)：人民币伍万元整					¥50,000.00	
交货完工期：合同应在成交通知书发出之日起 3 个工作日内签订，合同签订后 3 个工作日内供货。						

4、报名时间及竞价时间

报名起始时间： 2016-11-29 16:00:00

报名截止时间： 2016-12-02 18:00:00

竞价起始时间： 2016-12-05 08:00:00

竞价截止时间： 2016-12-05 10:00:00

5、网上竞价规则说明

5.1 竞价人首次参与竞价须登录国诚招标竞价平台(<http://115.28.8.36>)进行注册。注册成功后请携带营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或统一社会信用代码营业执照副本及法人代表身份证,在竞价截止时间前一天送达至福州市鼓楼区古田路 107 号中美大厦 24 层福建国诚招标有限公司网竞部。注：以上证明文件均须在有效期内，复印件须注明“与原件一致”，并加盖竞价人公章。

5.2 根据《福建省财政厅关于进一步做好网上竞价的通知》(闽政文〔2005〕332 号)的规定，供应商提交的报价必须低于公告最高限价的 3%(不含)以上，否则，视为无效报价。在符合采购需求且报价有效的前提下，投标报价最低者中标(若报价相同，以报价时间优先者中标)。

5.3 参与竞价的竞价人须在竞价截止时间前一天递交报名材料：其中包含：(1)、企业法

人营业执照副本或统一社会信用代码营业执照副本；(2)、网上竞价承诺书；(3)、保证金凭证；提供以上材料的复印件并加盖公章。未按以上要求提交报名材料的竞价人，将导致其竞价资格被拒绝。

5.4 竞价保证金以银行转账、电汇等非现金形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)；竞价保证金不是以竞价人名义提交的，将导致其竞价资格被拒绝。竞价人的竞价保证金未在竞价截止时间前一天到达指定账户的将导致其竞价资格被拒绝。

5.5 各竞价人在竞价的过程中须同时上传报价文件，报价文件内容应体现所投货物的品牌、型号、单价、总价。报价文件中的报价总价应为各个分项报价的总和，且与竞价时提交的总价一致，不一致的报价或未上传报价文件的竞价人将视为无效报价，项目合同包将以报价最低的有效竞价人为最终成交人。最低竞标价不作为成交的保证。

5.6 各竞价人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”和《中华人民共和国招标投标法》第三十三条“投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标”的相关规定。

6、发布竞价公告的媒介

有关本次竞价的相关信息(包括竞价内容若有修改)都将在指定的采购信息发布媒体发布，请潜在竞价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。竞价人须登陆国诚招标竞价平台进行报名、报价。

中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)

福建国诚招标竞价平台(<http://115.28.8.36/>)

福建国诚招标有限公司网(www.fjgczb.com)

7、成交公告发布之日起1个工作日后，成交人即可携带二次竞价书原件一式两份至我司领取成交通知书。

8、联系方式

招标代理机构：福建国诚招标有限公司

地 址：福州市古田路中美大厦 24 层

邮 编：350001

电 话：0591-83393306/07

传 真： 0591-83393305

联系人： 陈伟

电子信箱： 83393301@163.com

9、报价保证金缴交银行帐号：

开户名： 福建国诚招标有限公司

开户行： 中国建设银行股份有限公司福州城东支行

帐 号： 35001610007052530977-0003



福建国诚招标有限公司

2016年11月29日

净水参数要求

1、备选品牌：艾欧史密斯、立升、浩泽；	
2、产品基本技术指标	
1 层、3 层 4 层的设备技术要求	
额定电压	220V AC/50Hz
加热功率	$\geq 2900W$
热水制水量	$\geq 25L/H$ ($\geq 90^{\circ} C$)
温水制水量	$\geq 100L/H$ (水温 $\leq 10^{\circ} C$)
温水箱容量	$\geq 25L$
热水箱容量	$\geq 6L$
适用水压	市政水压 0.1-0.35MPa
适用水质	符合 GB5749-2006 标准
11 层、12 层、13 层的设备技术要求	
额定电压	220V AC/50Hz
加热功率	$\geq 1450W$
热水制水量	$\geq 10L/H$ (水温 $\geq 90^{\circ} C$)
温水制水量	$\geq 10L/H$ (水温 $\leq 10^{\circ} C$)
温水箱容量	$\geq 3L$
热水箱容量	$\geq 3L$
适用水压	市政水压 0.1-0.35MPa
适用水质	符合 GB5749-2006 标准

3、其他技术商务要求

过滤方式	采用反渗透净水技术制取纯净水或内压式超滤过滤；过滤精度 ≤ 0.01 微米，对水中的铁锈、泥沙、病毒、细菌、余氯、微生物、有机物、重金属、以及致癌物三氯甲烷等去除率不低于 98%，要求提供福州市疾控预防中心水质检测报告，安装后水质符合相
设备安全	饮水机同时具备以下保护功能：防漏水保护；防干烧保护；防漏电保护；缺水保护；
水温要求	设备具备温水、热水双温可选
其他功能	饮水机具备以下功能：童锁功能；温度显示；按键出水；故障提示；积水自动排空；具备智能滤芯寿命提示功能。
相关证书	投标品牌具备以下相关证书：3C 证书、卫生部认定的水质检测报告、ISO9001 和 ISO14001 证书
售后服务	合作期间提供维修维保服务，相关配件及滤芯耗材应免费提供更换服务。